

Angebot gültig bis 30.09.2022



**Mit Vollgas in die  
Ausbildung!**

**Jetzt  
bis zu 50 %  
sparen!**

**Werkzeuge für die Ausbildung im Zerspanungsbereich**



## Präzisions-Digital-Messschieber 301712



### Ausführung:

- Messschieber und Schiene gehärtet
- Geläppte Führungsbahnen
- Messschneiden für Innenmessungen
- Stufenmesseinrichtung und Feststellschraube
- Kontrastreiche 11 mm hohe LCD-Anzeige (301712)
- Batteriebetriebszeit ca. 3 Jahre
- Verfahrgeschwindigkeit 2,5 m/s (100"/s)



### Funktionen:


- ON/OFF, RESET (Nullsetzen der Anzeige)
- mm/inch, Reference-Lock/Unlock, Auto-ON/OFF

### Lieferung:

- Mit Batterie und Bedienungsanleitung

Artikel-Nr.	Preis €		Tiefenmaß	Messbereich (mm)	Ablesung (mm)	Ablesung (inch)	Fehlergrenze (mm)	Schnabellänge (mm)
301712 150	116,00	95,12	flach	0 - 150	0,01	0,0005	0,03	40

## Präzisions-Digital-Bügelmessschraube 310293



### Ausführung:

- Reference-System
- Kontrastreiche 10 mm hohe LCD-Anzeige
- Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert
- Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
- Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
- Mit Schnelltrieb



### Funktionen:

- Hold (Messwertspeicherung)
- Lock-Funktion (Tastatursperre)
- RESET (Nullsetzen der Anzeige)
- mm/inch-Umschaltung

### Lieferung:

- Mit Batterie und Bedienungsanleitung

Artikel-Nr.	Preis €		Messbereich (mm)	Ablesung (mm)	Ablesung (inch)	Fehlergrenze (mm)	Spindelleistung (mm)
310293 0-25	169,50	138,99	0 - 25	0,001	0,00005	0,002	0,635

## Splintentreiber-Satz 561110 6

DIN  
7255

### Ausführung:

- Aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit erhöhter Härte (59 HRC)
- Verchromt und pulverbeschichtet
- Dauerhafter und griffiger Oberflächenschutz
- 6-teiliger Satz bestehend aus:  
Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Splittersicher



## Splintentreiber-Satz 561450 6

DIN  
7255

### Ausführung:

- Chrom-Vanadium-Lufthärtetestahl, geschmiedet
- Mit vergütetem Schlagkopf
- Achtkantschaft
- 6-tlg. Satz, bestehend aus:
- Je 1 Flachmeißel 125 und 150 mm
- 1 Kreuzmeißel 125 mm
- 2 Körner 120 mm
- Je 1 Durchtreiber Ø 3 und 4 mm



Artikel-Nr.	Preis €		Ausführung
561110 6	16,05	<b>12,04</b>	in Kunststoffhalter

Artikel-Nr.	Preis €		Ausführung
561450 6	18,45	<b>13,84</b>	in Kunststoffhalter

## Werkstattfeilen-Satz 406100 250 / 406300 250



### Ausführung:

- 5-teiliger Satz, bestehend aus:  
Je eine Werkstattfeile (Kunststoffheft)  
flachstumpf, dreikant, vierkant, halbrund, rund



Artikel-Nr.	Hieb	Preis €		Hieblänge (mm)
406100 250	Hieb 1	67,08	<b>34,32</b>	250
406300 250	Hieb 3	72,51	<b>37,10</b>	250

## Halter für Bügelmessschraube 310655 0100

### Ausführung:

- Kräftiger, standfester Gussfuß
- Schwenkbare Spannbacken, mit Gummiauflagen zum Schutz der Messschrauben
- Hammerschlaglackiert
- Spannbacke und Gelenk mit einer Schraube klemmbar

PRETEC®



Artikel-Nr.	Preis €	
310655 0100	35,45	<b>16,67</b>

## Haarwinkel 350151



DIN 875/00

### Ausführung:

- Mattverchromt
- Mit zwei Haarmesskanten, ganz gehärtet



Artikel-Nr.	Preis €		Schenkellänge (mm)
350151 100 x 70	59,53	<b>36,40</b>	100 x 70

## Anschlagwinkel 351080

DIN 875/II

### Ausführung:

- Aus Spezial-Lehrenstahl
- Hochkanten geschliffen und justiert, Flachseiten genau abgerichtet
- Winkelgenauigkeit: DIN 875/II
- Mit Anschlag

### Verwendung:

- Für Maschinenbau und allgemeine Arbeiten



Artikel-Nr.	Preis €		Schenkellänge (mm)	Schenkelquerschnitt (mm)
351080 150 x 100	20,78	<b>17,25</b>	150 x 100	25 x 5

*Senden Sie Ihre Bestellung einfach per Mail an: [mail@wuetschner.de](mailto:mail@wuetschner.de).*

*Für weitere Fragen steht Ihnen das Wütschner Team unter +49 (0) 9721 65 86 84 gerne zur Verfügung.*